

PRODUKTER

MYHRVOLD

Myhrvold Nordic AB

POST & BESÖKSADDRESS
Klangfärgsgatan 14 426 52 Västra Frölunda

Tel: 031 – 699 300

Fax: 031 – 698 725

www.myhrvold.se

info@myhrvold.se



BIZERBA



plastar sa



GRANULDISK®

Enkla vågar

Art.nr. Beteckning Mått mm: 343x395



19305 **BIZERBA EC 115 E – Kund-/kontrollvåg**
Enkel våg med enbart viktdisplay i LCD.
Komplett med laddningsautomatik för 6 st NiCd-batterier i D-storlek.
15 kg/5 gram. PLU: Ost. Mått: 343x395mm



19306 **BIZERBA EC 115 – Kund-/Prisuträkningsvåg**
Prisuträkningsvåg med vikt-, pris- och slutprisdiskret display samt fullt tangentbord.
70 minnesplatser för pris och tara. Fyra snabbvalstangenter.
Komplett med laddningsautomatik för 6 st NiCd-batterier i D-storlek.
Multirange 15 kg 2/5 gram, utan pelare. PLU 200st + tara minne. Mått: 343x395mm



19307 **BIZERBA EC 215 – Kund-/Prisuträkningsvåg**
Som EW-LC 115, men med kunddisplay på pelare.
Mått: 343x395x361mm

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Enkla vågar

Art.nr. Beteckning Mått mm: 480x360

19053 **BIZERBA ITC-1 – Invägnings-/kontrollvåg**
Nätansluten bänkvåg med vågplatta **400x300. 30 kg/10 g.**



Displayen monterad vid vågplattan.



19054 **BIZERBA ITC-1 – Invägnings-/kontrollvåg**
Nätansluten bänkvåg med vågplatta **600x450. 60 kg/20 g.**
Displayen monterad vid vågplattan.



19056 **BIZERBA ITC-1 – Invägnings-/kontrollvåg**
Nätansluten bänkvåg med vågplatta **600x450. 150 kg/50 g.**
Displayen monterad vid vågplattan.

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Systemvägar med printer

19831-1 **BIZERBA SC-II 115 är en ergonomiskt rätt utformad priskalkylerande våg.**



Designen är kompakt och det gör att vågen är lättplacerad hos er. Dubbelsidig LCD skärm som gör vågen enkel att hantera och programmera. Ursprungsmärkning hanteras enkelt och smidigt direkt i vågen. Bizerba SC-II är förberedda för att sammankopplas med befintliga butiksdatanät. De 24 – 120 beroende av modell snabbvalstangenterna gör att de mest använda artiklarna alltid finns lätt tillgängliga. Vågen är på 15 kg, 2/5 g. Klocka och automatisk datumändring. Grafisk LCD-display med upp till 8 raders programmeringsinstruktioner. PLU: 5000st med 1500tecken. Finns för etikett eller remsa. Etikettlängd: max: 300mm

19832 **BIZERBA SC 215-II Deli-/prismärkningsvåg**



Som 19831-1 men med kunddisplay på pelare.

19838-1 **BIZERBA SC-II 815 Deli-/prismärkningsvåg**



Ergonomiskt korrekt utformad våg med tangentbord, printer och displayer på pelaren i bekväm arbetshöjd. I övrigt som 19831-1.

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

19834 **BIZERBA SC-II 415 Deli-/prismärkningsvåg**



Takhängd våg med många snabbvalstangenter. Mycket lämplig till t.ex. fiskavdelningarna i butiken. Övrigt som 19831-1

Systemvågar med färgskärm mot kund.



Samma våg data som övriga Bizerba SC-II vågarna men med en 7" färgskärm och möjlighet att lägga in kommersiella budskap och annan säljfrämjande information i bildskärmen. Butiken har även möjlighet att ha så kallad "cross-selling" i vågen. Bild kopplas till ett specifikt PLU-nummer och när ni trycker på det utvalda PLU-numret så syns er valda bild mot konsumenten, er kund. Antal bilder ni kan ha lagrade per våg är totalt 1188st (99st per månad). Bilderna laddas in i vågen med ett vanligt USB minne på under sidan av vågen. Övrigt så styrs alla bilder och visningarna direkt från varje enskild våg. *Detta är troligen marknadens mest prisvänliga vågar med dessa möjligheter i.*

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

PC-Vågar

Bizerba KH

Vågen i avdelningen är inte längre bara ett nödvändigt ont!

Den är en informationscentral och ett verktyg för reklam och merförsäljning. Reklam och information i avdelningen kan styras från vågen beroende på vilka varor kunden är intresserad av och även styras ut på stora plasma-/LCD-skärmar på väggar, i taket eller liknande. Mängder av information kan kopplas till artiklar så att expediten kan ge kunden en perfekt service om t.ex. innehåll, allergi info m.m. samt att er personal kan uppfattas som mycket kunnig i sitt jobb vilket i slutändan även ger nöjdare kunder till er.



Det finns flera olika modeller av KH vågen, en med en 7" kunddisplay - och en med en 12" Kunddisplay samt i färgerna vitt och antracitgrå.



Båda modellerna har en 12" pekskärm mot operatören och kan visa produktreklam eller bildspel mot kunden. Detta kan göras utan någon speciell programvara, bilderna/bildspelet laddas till vågen som vilken fil som helst från någon dator i det lokala nätverket.

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25


Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955



Med tilläggsprogrammet "Retail Impact" på någon dator i nätverket kan man koppla samman artiklar med budskap mot kunden, rekommendationer om merförsäljning till expediten, schemalägga reklamaktiviteter, koppla en kunskapsbank till artiklar f.a. expediten skall ha all tillgänglig information om recept, allergener, näringsinnehåll mm tillgängligt vid försäljningstillfället och många andra funktioner. Med integrerad skrivare i vågen så kan du skriva ut recept från butikens receptbank till kunden för den sålda varan.

Vågarna finns naturligtvis också i Väg-självs version för t.ex. Frukt & Grönt. För att slippa utbilda personalen i varje butik på en ny PC programvara, har vi gjort ett system som bygger på att den första skärmbilden som möter kunden är fritt programmerbart på vågen i butik och att alla andra skärmbilder bygger på ett dynamiskt upplägg baserat på varugrupper. Bilderna kan underhållas centralt eller i varje butik och laddas till vågen som vilken fil som helst i ett nätverk.



CPU: ETX: CM 800 MHz
RAM: 1GB HD 60GB
OS: Linux SLEPOS
SW: K-Software

K-Klass vågarna från Bizerba bygger på standard PC teknik med Linux SLEPOS operativsystem samt Bizerbas intelligenta applikation för integrering av den speciella väg-/printerhårdvaran med ett enkelt handhavande.

Moderkortet med Intel Celeron processor, 1 GB internminne och 60 GB hårddisk innebär i praktiken ett i stort sett obegränsat antal artiklar, bilder och reklambudskap. Normalt konfigurerar vi vågarna för 5 000 artiklar, men har ni behov av fler ordnas detta lätt på plats vid installationen.

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955



Bizerba KH 815 S-E

Ergonomiskt korrekt utformad PC-baserad våg i helt ny design med tangentbord, printer och displayer på pelaren i bekväm höjd.

Placeringen av vågplattan under tangentbord och printer innebär förenklad rengöring samt mindre risk för spill osv. att komma i kontakt med känsliga delar.

Printer för 57mm etikettbredd som standard, 75mm som option.

Ethernet & RS232 interface, vågkapacitet 15kg 2/5g.

12" SVGA touch screen färgdisplay mot operatören och 7" WVGA färgdisplay mot kunden.



Bizerba KH 815 2S-E

Som ovan, men med 12" SVGA färgdisplay mot kunden.



Bizerba KH 815 VS

Ergonomiskt korrekt utformad PC-baserad Våg-Själv våg i helt ny design med 12" SVGA touch screen färgdisplay för kunden och printer på pelaren i bekväm höjd.

Placeringen av vågplattan under tangentbord och printer innebär förenklad rengöring samt mindre risk för spill osv. att komma i kontakt med känsliga delar.

Printer för 57mm etikettbredd som standard, 75mm som option.

Ethernet & RS232 interface, vågkapacitet 15kg 2/5g.

Inget extern PC-program behövs eftersom vågen har ett system som bygger på att den första skärmbilden som möter kunden är fritt programmerbart på vågen i butik och att alla andra skärmbilder bygger på ett dynamiskt upplägg baserat på varugrupper.

Intelligent sökfunktion som hittar artikeln även om ordet man söker inte står först.

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955



Bizerba KH 115 S-E

Traditionellt utformad PC-baserad våg i helt ny design med tangentbord, printer och displayer i vågdelen.

Printer för 57mm etikettbredd som standard, 75mm som option.
Ethernet & RS232 interface, vågkapacitet 15kg 2/5g.

12" SVGA touch screen färgdisplay mot operatören och 7" WVGA färgdisplay mot kunden.



Bizerba KH 415 S-E

Ergonomiskt korrekt utformad PC-baserad våg i helt ny design med tangentbord, printer och displayer hängande från taket och vågskålen hängande under.

Placeringen av vågplattan under tangentbord och printer innebär förenklad rengöring samt mindre risk för spill osv. att komma i kontakt med känsliga delar.

Printer för 57mm etikettbredd som standard, 75mm som option.
Ethernet & RS232 interface, vågkapacitet 15kg 2/5g.

12" SVGA touch screen färgdisplay mot operatören och 7" WVGA färgdisplay mot kunden.

Bizerba KH 415 2S-E

Som ovan, men med 12" SVGA färgdisplay mot kunden.

Options & Tillbehör:

++ Etikettskrivare 3"

Bredare termohuvud för etikettbredder upp till 75mm.

++ Papperskrivare

Extra, inbyggd pappersprinter för utskrift av rapporter och tilläggsinfo.

++ Bildskärmsutgång

Inbyggd utgång för extern bildskärm för visning av reklam/merförsäljningsaktiviteter och övrig kundinfo.

Kan endast användas tillsammans med 7" kunddisplay och kräver .Retail Impact programvara.

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

++ Trådlöst nätverkskort BWLC

Integrerat trådlöst nätverk för kommunikation i butikens nätverk.

++ Fast upphängning KH 400

++ Flyttbar upphängning KH 400

Skena som gör att vågen kan flyttas 1,5 meter i sidled.

Programvara:

Impact

++ Retail Impact

Program för PC som används för att koppla samman artiklar med budskap mot kunden, rekommendationer om merförsäljning till expediten, schemalägga reklamaktiviteter, koppla en kunskapsbank till artiklar f.a. expediten skall ha all tillgänglig information om recept, allergener, näringsinnehåll mm tillgängligt vid försäljningstillfället och många andra funktioner. Pris beroende på omfattning samt antal vågar.

Kassavågar

Art.nr. Beteckning Mått vågplatta mm: 291 x 190



Kassavåg CS 300 MA 84

Produkt scanner och kassavåg i ett med visning av vikt, kilopris och slutpris på enkelsidig separat display på pelare. Tillval: dubbelsidig display. Vågens kapacitet 15 kg, 2/5g.

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955



Kassavåg CS 300 NC 74

Produkt scanner och kassavåg i ett med visning av vikt, kilopris och slutpris på enkelsidig separat display på pelare. Med eller utan displaypelare. Vågens kapacitet 15 kg, 2/5g.



Kassavåg CS 315 ER

Lågprofil kassavåg för montering med rullbana, visning av vikt, kilopris och slutpris på enkelsidig separat display på pelare. Exklusive rullbana (levereras normalt av kassadiskillverkare). Vågens kapacitet 15 kg, 2/5g.

Manuella prismärkare

Art.nr. Beteckning Mått vågplatta mm: 340x275



19411 **Bizerba GLP 80/56 Prismärkare**

Robust och driftssäker termoprinter med separat våg. Separat tangentbord monterat på hållare. Max. etikettbredd 80mm, max. rulldiameter 150mm, tryckbredd 56mm, tryckhastighet 150mm/s. Kompletterat med etikett tagen fotocell, separat våg (typ 18A) vågkapacitet 15 kg, 2/5 g samt prismärkningslicens. Förberedd för slingkoppling av flera printrar för enkelt artikelunderhåll. Klocka och automatisk datumändring.

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955



- 19412 **Bizerba GLP 80/80 Prismärkare**
Som 19411, men tryckbredd 80mm.



- 19413 **Bizerba GLP 80/58 Dubbel-prismärkare**
Som 19411, men med GLP 58 som slavprinter för t.ex. extrapris- eller totalutskriften.

Manuella prismärkare

Art.nr. Beteckning



- 19415 **Bizerba GLP 80/80 Dubbel-prismärkare**
Som 19413, men med GLP 80/80 som master- och slavprinter.

Fler modeller hittar du hos oss: www.myhrvold.se
Broschyrer beställer du på: kontakt@myhrvold.se
Helautomatiska prismärkare

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Art.nr. Beteckning



GLM-E 20/30

19439

Bizerba GLM-E Helautomat

Mycket kompakt, helautomatisk prismärkare bestående enbart av en kombinerad våg- och märkningstransportör, elektronisk våg 6kg / 1g samt GV-printer med blåsapplikator. Kapacitet från c:a 25 paket/min upp till 70 paket i min beroende på modell. Förutsätter väl separerade paket. Max mått på etiketterna: 100 x 100mm. Anslutning: 1 fas 230V och 6 bar lufttryck

Helautomatiska prismärkare

Art.nr. Beteckning



19436

Bizerba GLM-E Helautomat

Helautomatisk prismärkare som kan arbeta både statiskt (start/stop) och dynamiskt (vägning/märkning i rörelse), bestående av inmatnings- och isärdragnings-transportörer för automatisk separering av paketen, en våg- och en märkningstransportör, elektronisk våg 6kg / 1g samt GLM-E printer med blåsapplikator. Kapacitet upp till c:a 50 paket/min. Max mått på etiketterna: 100 x 100mm. Anslutning: 1 fas 230V och 6 bar lufttryck

Myhrvold Nordic AB


Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955



19437


Bizerba GML-E Dubbel

Som 19435, men med dubbelprismärkare för t.ex. extrapris.

Fler modeller hittar du hos oss: www.myhrvold.se

Broschyrer beställer du på: kontakt@myhrvold.se

Packbord



19114

PACKPRICER SC-II 115

Mekaniskt (vev) höj- och sänkbart handpackbord, inklusive värmeplatta och avbränningsstav, med Bizerba SC-II 115 Prismärkare, realtidsklocka för automatisk datumställning, elektronisk våg 6 kg och PLU-listhållare. Övrig våg data se artikel 19831-1

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01


Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955


Packbord

Art.nr. Beteckning



19110 **PACKPRICER GLP**
Mekaniskt (vev) höj- och sänkbart packbord, inklusive värmeplatta och avbränningsstav, med Bizerba GLP Prismärkare, realtidsklocka för automatisk datumomställning, elektronisk våg 6 kg och PLU-listhållare.

Handpackbord



19125 **Packbord Sibola 500 SLN**
Komplett packbord i bordsmodell, inklusive filmrullhållare, värmeplatta och avbränningsstav.

Finns även i specialutförande för bänkar med lägre djup, högra bilden

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Packmaskiner: Elixia Easy

Art.nr. Beteckning



- 19090 **AUTOMAC XP**
Packmaskin för tråg och sträckfilm med in- och utmatning mot fronten. Produktmått från 120x110x10 till 350x230x130mm. Kapacitet upp till 20 paket/min. Automatisk avkänning av förpackningsstorlek medför att endast en filmrulle med en bredd av 280 mm behövs för alla produkter, vilket innebär en filmbesparing på 30-60 % jämfört med konventionella packmaskiner. Inklusive golvstativ och utmatningstransportör.
- 19091 **PACKPRICER Elixia XP**
Halvautomatisk Packprismärkare baserad på Elixia XP med **Bizerba SC-II 115 E prismärkningsvåg**. Inklusive integrerat stativ för våg. Vågprinterdata 19831-1
- 19093 **PACKPRICER Elixia XP GLP**
Halvautomatisk Packprismärkare baserad på Elixia Easy med **Bizerba GLP 80/56 prismärkningsvåg**. Inklusive integrerat stativ för våg.

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Packmaskiner: Elixä XS, XR

Mått mm: bredd:1130 djup: 990 höjd: 1230(plus bredd:1600)

Art.nr. Beteckning



19291 **AUTOMAC Elixä Plus XS**

Packmaskin för tråg och sträckfilm med in- och utmatning mot fronten. Produktmått från 120x110x10 till 350x230x130mm. Kapacitet upp till 18 paket/min. Automatisk avkänning av förpackningsstorlek medför att endast en filmrulle med en bredd av 280 mm behövs för alla produkter, vilket innebär en filmsparning på 30-60 % jämfört med konventionella packmaskiner. **(Bilden visar Elixä XS/med SC -II våg)** Inklusive golvstativ och utmatningstransportör.

Anslutning: 1 fas 230V



19292 **AUTOMAC Elixä Plus XR**

Som 19291, men med en kapacitet av 22 paket/min och utmatning till höger. **(Bilden visar Elixä XR med GLM-E-printer)**

19294 **PACKPRICER Elixä Plus XS/SC-II**

Halvautomatisk Packprismärkare baserad på Elixä Plus XS med **Bizerba BS-115 prismärkningsvåg**. Utmatningen styrs av fotoceller, vilket gör att endast ett paket i taget kommer ner på vågen.

19295 **PACKPRICER Elixä Plus XS/GLP**

Som 19293, men med **Bizerba GLP 80/56 prismärkningsvåg**.

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Packmaskiner: Elixia XS, XR

Mått mm: bredd:1130 djup: 990 höjd: 1230(plus bredd:1600

Art.nr. Beteckning

19296 **PACKPRICER Elixia Plus XR**
Helautomatisk Packprismärkare baserad på Elixia Plus XR med **Bizerba GH Plus prismärkare** med tryckluftsupplikator och realtidsklocka, elektronisk våg 6 kg. Inkl. monteringsats med transportbanor och fotoceller samt PLU-listhållare.

19297 **PACKPRICER Elixia Plus XR Mobil**
Som 19296, men med en automatisk anordning för placering av etiketten på samma plats oavsett paketstorlek.

Packmaskiner: Elixia Mega

Mått mm: Bredd 1431 djup:1286 höjd: 1320 (pp höjd:1530)

Art.nr. Beteckning



Art.nr. Beteckning

19242 **AUTOMAC Elixia Mega XR**
Packmaskin för tråg och sträckfilm. Kapacitet upp till **35 paket/min.** Produktmått från 120x110x10 till 340x230x160mm. Automatisk avkänning av förpackningsstorlek medför att endast en filmrulle med en bredd av 280 mm behövs för alla produkter, vilket innebär en filmbesparing på 30-60% jämfört med konventionella packmaskiner.
Inmatning tvärs maskinen och utmatning åt höger 90° mot inmatningen. Inklusive rak utmatningstransportör, värmeaggregat samt transformator.

Anslutning: 1 fas 230V

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955



19246

PACKPRICER Elixia Mega XR

Helautomatisk Packprismärkare baserad på Elixia Mega XR med **Bizerba GLM-E Mega prismärkare** med tryckluftsapplikator och realtidsklocka, elektronisk våg 6 kg. Inkl. monteringsats för våg och prismärkare med fotoceller samt PLU-listhållare. **(Finns endast som XR)**

Anslutning: 1 fas 230V och 6 bar luftryck



PACKPRICER Elixia Mega MAX

Packmaskin för tråg och sträckfilm. Kapacitet upp till **30 paket/min.** Produktmått från 120x110x10 till 400x260x200mm. Automatisk avkänning av förpackningsstorlek medför att endast en filmrulle med en bredd av 330 mm behövs för alla produkter, vilket innebär en filmbesparing på 30-60% jämfört med konventionella packmaskiner.

Inmatning tvärs maskinen och utmatning åt höger 90° mot inmatningen. Inklusive rak utmatningstransportör, värmeaggregat samt transformator

Anslutning: 1 fas 230V och 6 bar luftryck

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Packmaskiner: 31

Mått mm: Bredd 1305 höjd: 1328

Art.nr. Beteckning



19180

AUTOMAC 31

Förpackningsmaskin för sträckfilm. Maskinen är som standard utrustad med kort inmatningstransportör, 2 st. filmrullhållare, värmeplatta, kort utmatningstransportör, elektrisk inställning av hissöppning, sidoklaffar för filmsträckning samt avlastningsbord. Kapacitet upp till c:a 22 paket per minut. Anslutning: 3-fas

Packmaskiner: 31

Art.nr. Beteckning



19183

PACKPRICER 31 - SC

Automac 31, **Bizerba SC106 Prismärkare** med realtidsklocka, elektronisk våg 6 kg, monteringsats samt PLU-listhållare.

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955




19184 **PACKPRICER 31 - GLP**
Automac 31, **Bizerba GLP Prismärkare** med realtidsklocka, elektronisk våg 6 kg, monteringsats samt PLU-listhållare.

19185 **PACKPRICER 31 - GLP Dubbel**
Automac 31, **Dubbel Bizerba GLP Prismärkare** med realtidsklocka, elektronisk våg 6 kg, monteringsats samt PLU-listhållare.

Packmaskiner: 33

Mått mm: bredd: 2375 höjd: 1318

Art.nr. Beteckning



19190 **AUTOMAC 33**
Förpackningsmaskin för sträckfilm. Maskinen är som standard utrustad med kort inmatningstransportör, 2 st. filmrullhållare, utmatningstransportör med inbyggd värmeplatta, elektrisk inställning av hissöppning, sidoklaffar för filmsträckning samt avlastningsbord. Kapacitet upp till c:a 28 paket per minut. Anslutning: 3 fas 400V

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955



19193

PACKPRICER 33 GV

Helautomatisk packnings-, vägnings- och etiketteringsutrustning med Automac 33, **Bizerba GV Prismärkare** med tryckluftsapplikator och realtidsklocka, elektronisk våg 6 kg, monteringsats med transportbanor och fotoceller samt PLU-listhållare.
Anslutning: 3 fas 400V och 6 bar luftryck

Fler modeller hittar du hos oss: www.myhrvold.se
Broschyrer beställer du på: kontakt@myhrvold.se

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Packmaskiner: 38

Mått mm: Packpricer: Bredd 2446 Höjd 1228

Art.nr. Beteckning



19224

AUTOMAC 38

Förpackningsmaskin för sträckfilm. Maskinen växlar automatiskt film samt ställer in korrekt hissöppning. Den är dessutom utrustad med en röstfunktion, som i klartext förklarar och instruerar vid handhavandemisstag, filmslut eller andra fel.

Maskinen klarar trågstorlekar upp till 407x260mm! Hastigheten ställs enkelt via panelen till antingen 21 eller 31 paket per minut.

Anslutning: 3 fas 400V



19225

PACKPRICER 38 GV

Helautomatisk packnings-, vägnings- och etiketteringsutrustning med Automac 38, Bizerba GLM-E Prismärkare med tryckluftsapplikator och realtidsklocka, elektronisk våg 6 kg, monteringsats med transportbanor och fotoceller samt PLU-lishållare.

Anslutning: 3 fas 400V och 6 bar luftryck

19226

PACKPRICER 38 GV Dubbel

Helautomatisk packnings-, vägnings- och etiketteringsutrustning med Automac 38, Bizerba GV Dubbelprismärkare med tryckluftsapplikator och realtidsklocka, elektronisk våg 6 kg, monteringsats med transportbanor och fotoceller samt PLU-lishållare.

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955



AUTOMAC Top-Lid

Helautomatisk gas-atmosfärpackmaskin, typ KPK, med en kapacitet av 15st slag per min. Antal paket per min beror på verktygets utformning men normalt 2st paket per slag av normalstorlek på trågen. Inbyggd paketseparator. Lämplig till butiker som packar själva eller storkök. Max storlek på tråg: 280 x 365 x 100mm. Min: 110 x 120 x 20.

Filbredd: 170 - 340mm

Rekommenderad printer våg till denna är Bizerba GLM-E helautomat.

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Vakuumpackmaskiner: Komet

Art. nr. Beteckning

Bordsmodeller



19580 **VAKUUMPACKMASKIN Komet Topvac**
Liten, smidig bordsmodell med en svetsbom 200mm, kammarmått 265x350x90mm, pumpkapacitet 6 m³/h. 1-fas 220 VAC. Maxmått påse: 250 x 350mm



19581 **VAKUUMPACKMASKIN Komet Vacuboy**
Smidig bordsmodell med en svetsbom 350mm, kammarmått 360x380x140mm, pumpkapacitet 10 m³/h. 1-fas 220 VAC. Maxmått påse: 350 x 400mm

19582 **VAKUUMPACKMASKIN Komet Vacuboy Top 2**
Dubbelkammarmaskin i bordsmodell med svetsbom 2 x 350mm, kammarmått 2 x 355x340x140mm, pumpkapacitet 16 m³/h. 1-fas 220 VAC.

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955



19583

VAKUUMPACKMASKIN Komet PlusVac 20

Kraftfull bordsmodell med en svetsbom 405mm, kammarmått 430x505x175mm, pumpkapacitet 21 m³/h. 3-fas 400 VAC. Maxmått påse: 400 x 500mm

Golvmodeller



19585

VAKUUMPACKMASKIN Komet PlusVac 21

Smidig golvmodell med en svetsbom 405mm, kammarmått 430x505x175mm, pumpkapacitet 21 m³/h. 3-fas 400 VAC. Maxmått påse: 400x500mm



19586

VAKUUMPACKMASKIN Komet PlusVac 23

Kraftfull golvmodell med en svetsbom 420mm, kammarmått 445x585x190mm, pumpkapacitet 40 m³/h. 3-fas 400 VAC. Påsmått max: 420 x 600mm

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955



VAKUUMPACKMASKIN Komet SD 320

Stor, kraftfull golvmodell med dubbla kammare. svetsbommar 2x455mm, kammarmått 585x725x225mm, pumpkapacitet 63 m³/h. 3-fas 400 VAC. Maxmått påse: 450x700mm
Maskin mått: 1300 x 960 x 1200mm



VAKUUMPACKMASKIN Henkelman Profivac SC 15 / Jumbo plus

Smidig bordsmodell med en svetsbom 280mm, kammarmått 280x310x80mm, pumpkapacitet 8m³/h. 1-fas 220 VAC. Maxmått påse: 270 x 310mm



VAKUUMPACKMASKIN Henkelman Profivac SC 25 / Jumbo 42

Smidig bordsmodell med en svetsbom 420mm, kammarmått 420x370x170mm, pumpkapacitet 21m³/h. 1-fas 220 VAC. Maxmått påse: 410 x 370mm

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Manuella skärmaskiner

Snedställda Maskiner



19502

SKÄRMASKIN Bizerba GSP H 18 *

Manuell, snedställd skärmaskin med direktdriven 330 mm klinga.
Max mått av produkt att skiva: 290x244mm



19503

SKÄRMASKIN Bizerba GSP HD *

Halvautomatisk snedställd skärmaskin med direktdriven 330mm klinga.
Max mått av produkt att skiva: 240x260mm Möjliga val: slaglängd, skärhastighet

Tillval till skärmaskinerna.

Nyhet: Ceraclean beläggning.

- Ceraclean är en så kallad "non stick" yta som är vatten och smutsavvisande
- Extra hög slitstyrka, 30x hårdare och reptålig yta än normalt och korrosionsbeständig
- Enklare att rengöra, kund test visar upp till 50% snabbare rengöringstid mot normalt
- Alla löstagbara delar från skärmaskiner med CeraClean tål att diskas i diskmaskin nu, även aluminiumdelarna
- Attraktivt utseende, antracit grå
- Alla aluminium delar och skärblad är teflobehandlade med polytetrafluoreten (PTFE)
- Ceraclean är utvecklat och testat av NASA
- Ceravlean belagda skärmaskiner är bara tillgängliga från Bizerba.
- Ceraclean finns endast till "rakställda" skärmaskiner, ännu.

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Raka Maskiner



19511

SKÄRMASKIN Bizerba VS 12 W *

Praktiskt utformad bithållare ger samma goda grepp på stora som små varustycken. Separat slipdon med enkel montering gör att slipstenarna inte blir förstörda av inträngt fett. Maskinen har inga fötter, Utan en sula som dels gör att ingen smuts eller fukt kan tränga in i maskinen om den står på en bänk och dels att maskinen kan placeras på en bänk/skiva som inte har hela maskinens djup. Alla delar lätt åtkomliga för rengöring. Max mått av produkt: 260x224mm
Manuell, rak skärmaskin med 330 mm klinga. Inbyggd kontrollvåg 3kg/2g.



19513

SKÄRMASKIN Bizerba VS 12 F * eller *

Som VS 12 men med större bithållarbord med produktsläde för t.ex. stora köttstycken. 350mm klinga. Max mått av produkt: 306x260mm



19514

SKÄRMASKIN Bizerba VS 12 F-P * eller *

Som VS 12 F men med större bithållarbord och produktsläde utformade för mycket stora produkter, t.ex. Parmaskinka. Klinga: 350mm. Max mått produkt: 360x260mm

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302


Org.no.
SE556668-9955



19512

SKÄRMASKIN Bizerba VS 12 *

Manuell, rak skärmaskin med 330 mm klinga. Rak skärmaskin med direkt driven klinga. Utan "tassar", maskinen står på en tätninglist som skyddar maskinen mot smutts och vatten underifrån. Max mått produkt att skiva: 260x224mm




Skärmaskin Bizerba VS 12D *

Automatisk, rak skärmaskin som kan stacka, shingla och lägga upp i cirklar, kan även köras manuellt. Lätt att ta isär och rengöra, vilket sparar tid. Praktiskt utformad bithållare ger samma goda grepp På stora som små varustycken.

Maskinen har inga tassor, utan en sula som dels gör att ingen smuts eller fukt kan tränga in i maskinen om den står på en bänk och dels att maskinen kan placeras på en bänk/skiva som inte har hela maskinens djup. Upp till 75 skivor i minuten.

Max mått av produkt att skiva: 224x260mm

Inställningsalternativ på Bizerba VS 12D



Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955



1951x

SKÄRMASKIN Bizerba A-400 och A-400FB (med transportbands utmatning)

Helautomatisk, programmerbar skärmaskin. Bithållarbord för 2,4 eller 600 mm långa produkter och utmatningstransportör med fotoceller. För er som skivar mycket. Kling storlek: 330mm, Tjocklek skiva: 0,5 – 12mm, Produktstorlek rund: 50 – 180mm övrig max mått: 175 x 240mm. Max slag per minut: 200st



FAC Volano "flywheelslicers" italiensk traditionell gammaldags handvevad skärmaskin. Finns i fyra olika storlekar av diametern på klingan 250, 300, 350 och 370mm. Finns i många olika RAL färger. Skärmaskin och podie beställes separat.

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Strimlingsmaskiner

Art.nr.



19525 **KÖTTBEREDARE Bizerba S111 Plus**

För mörning av kött och strimling av kött-, korv- och ostprodukter samt grönsaker, frukt, lök mm t.ex. för sallader. Grundmaskinen levereras utan verktyg. Strimlingsverktygen kan väljas i strimlingsbredder om 4, 6, 8, 10, 12, 16 och 20mm



2220 **Strimlings/Skivningsmaskin KT FS 19 eller FS D19**

Strimlingsmaskin för alla typer av produkter. Skivar 1500kg, strimling 500 kg. Max 1,5 kg per matning. Maskinen har underspänningsskydd, motorskydd och back. Finns med olika uppsamlingsmöjligheter. Med dubbel maskin kan du skiva och strimla i ett arbetsmoment.

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Kotletthuggare

Art.nr. Beteckning



19665 **KOTLETHUGGARE PCE 65 T**

Mycket kompakt kotletthuggare helt i rostfritt stål med stegmotorstyrd frammatning av produkten, vilket ger exakt skivtjocklek. Skivtjocklek 3 - 30 mm, kapacitet 155 varv/minut. Praktisk och hygienisk design som underlättar rengöringen. Eventuellt stativ och hjul tillkommer enligt nedan.

Anslutning: 3 fas 400V



19670 **KOTLETHUGGARE PCE 70 D**

Mycket kraftfull kotletthuggare helt i rostfritt stål med elektromekaniskt styrd frammatning av produkten, vilket ger exakt skivtjocklek. Skivtjocklek 1 - 32 mm, kapacitet 200 varv/minut vilket med dubbelkniv ger en kapacitet på 400 skivor/minut. Praktisk och hygienisk design som underlättar rengöringen.

Fler modeller hittar du hos oss: www.myhrvold.se

Broschyrer beställer du på: kontakt@myhrvold.se

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Köttkvarnar

Art.nr. Beteckning



BLANDARKVARN Biro AFMG-24 med elektronisk fotpedal

Blandarkvarn med mycket stor kapacitet, 1800kg/h med system Unger.
Enbart blandning eller blandning - malning väljs enkelt med spak,
med elektrisk fotpedal. **Anslutning: 3 fas 400V**



LM-22/A

LM-82/A

2180

BLANDARKVARN LM-82/A

Blandarkvarn med kapacitet 660kg/h, volym max 40 liter.
Gemensam motor 3 kW för blandning - malning
Enbart blandning eller blandning - malning väljs enkelt med spak.
Fotpedal som tillbehör

2182

BLANDARKVARN LM-98/A

Blandarkvarn med kapacitet 1150kg/h, volym max 60 liter.
Separata motorer, 1,1 resp. 3 kW, och reglage för blandning resp. malning.
Fotpedal som tillbehör. **(Utseende som 2180)**

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955



2184

BLANDARKVARN LM-130/A

Blandarkvarn med kapacitet 1600kg/h, volym max 106 liter.

Separata motorer, 1,1 resp. 7,5 kW, och reglage för blandning resp. malning.

Fotpedal som tillbehör

Köttkvarnar Bordsmodeller



2130

KÖTTKVARN La Minerva C/E 22 R HN 82

Bordskvarn som kan stå framme vid delidiskens arbetstemperatur ca 3 grader. Eget inbyggt kylsystem i sig med lock upptill och dörrkåpa vid utmatningen fram. Kapacitet: 300kg timmen. Anslutning: 1 fas eller 3 fas



KÖTTKVARN La Minerva C/22 HN 82

Lite smidig bordskvarn. Lätt att rengöra. Kapacitet 300kg timmen. Anslutning: 1 fas eller 3 fas

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955



KÖTTKVARN KT LM 82P

KT LM 82 P är en liten professionell fullbestyckad nedstoppningskvarn med 5 knivdelar. Passar bra för restaurang och mindre butiker. Enkel att rengöra. Kapacitet: 300kg timmen. 3 fas



KÖTTKVARN KT LM 98P

KT LM 98 P är en nedstoppningskvarn med bra kapacitet. Passar för medelstora butiker. *Enkel att rengöra. Som tillbehör finns det ett rostfritt bord med hjul.* Kapacitet: 750kg timmen. 3 - fas

Köttbandsågar KT



KT-210

2170 KÖTTBANDSÅG KT-210

Bordsmodell i rostfritt stål med fast bord 400x400mm. Produktstorlek max 180mm hög. Motor 1,1 kW, bandhastighet 15m/s.

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955



2171

KÖTTBANDSÅG KT-325

Bordsmodell i rostfritt stål med rörligt bord 675x480mm.

Produktstorlek max 250mm hög. Motor 1,8 kW, bandhastighet 16m/s.



2172

KÖTTBANDSÅG KT-400

Bordsmodell i rostfritt stål med rörligt bord 870x560mm.

Produktstorlek 380mm hög. Motor 1,8 kW, bandhastighet 20m/s.

Fler modeller hittar du hos oss: www.myhrvold.se

Broschyrer beställer du på: kontakt@myhrvold.se

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Rational Kombiugnar

Art. nr. Beteckning



RATIONAL Self Cooking Center SCC 61we

Komplett kombiugn med 7 SCC + 3 kombisteam tillagningsätt.
Inklusive kärntemperaturnål, handdusch och självrengöringssystem samt på platsen utbildning genom RATIONAL köksmästare. Kapacitet: max: 24st kycklingar
Kapacitet 6 x 1/1 Gastronorm / 12 x ½ GN.
Vikt 110kg. Ytermått b.847 d.771 h.757.



RATIONAL Self Cooking Center SCC 101we

Komplett kombiugn med 7 SCC + 3 kombisteam tillagningsätt.
Inklusive kärntemperaturnål, handdusch och självrengöringssystem samt på platsen utbildning genom RATIONAL köksmästare. Kapacitet: max: 36st kycklingar
Kapacitet 10 x 1/1 Gastronorm / 20 x ½ GN.
Vikt 135,5kg. Ytermått b.847 d.771 h.1017.

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955



RATIONAL Self Cooking Center SCC 201

Komplett kombiugn med 7 SCC + 3 kombisteam tillagningsätt.
Golvmmodell för gejderställvagn. Kapacitet: max: 60st kycklingar
Inklusive kärntemperaturnål, handdusch och självrengöringssystem samt
på platsen utbildning genom RATIONAL köksmästare.
Kapacitet 15 x 1/1 Gastronorm / 30 x ½ GN.
Vikt 258g. Yttermått b.879 d.791 h.1782.



RATIONAL CombiDuo 61 + 101 SCCwe

Två ugnar på varandra. Data och mått se ugnarna här ovan.

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

REVOLVER Grillar Ubert

Art. nr. Beteckning



Ubert RT 305

Rullgrill med 5 dubbla spett, inkl stativ. Kapacitet 20-25 kycklingar.

5,8 kW, 400V. Mått: Bredd 800 Djup 600 Höjd 845mm

***Många andra storlekar vid behov**

VÄRMESKÅP/DISKAR

Art.nr. Beteckning



Deli counter Hot – DHT G-31

Bredd 1072 Djup 1057 Höjd 848mm, 3 sektioner (GN 1/1 x 3 + GN 1/3 x 3), inkl. stativ

1362mm Högt El: 400V, 50Hz, 3,9kW.

Tillval: Självservice och eller med varmhållningsskåp i stativet

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

VÄRMESKÅP/DISKAR

Art.nr. Beteckning



Deli counter Hot – DHT G-51

Bredd 1752 Djup 1057 Höjd 848mm, 5 sektioner, Stativ 1362mm Högt(rostfritt)
230/400V, 6,29kW. Välj mellan självbetjäning (Tillägg) eller betjäning.

Kan även kompletteras med t.ex. ett stativ med kyla, se bild.

Finns även i storlekarna 41, 71 eller 41+31.



Ubert DHT 41 Cube

Bredd: 1072 x Djup: 1057 x Höjd: 768mm. (Höjden är utan stativ)

Värms upp med smarheat system, dvs. inga synliga värme element

Anslutning: 400V, 3/N, 50/60Hz. 5,1kw. Avsäkring: 3 x 16amp

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955



Ubert HT – 1100 eller KT – 1100 DB.

Detta skåp finns även i två andra bredder 700 eller 1400mm. Samt att man kan välja mellan värme eller kyla. Mått på HT-1100 är B: 1070 x H: 755 x D: 520mm. Spegelglasdörrar bak på skåpet. Tillval bl.a. skärbräda, extra hylla i skåpet. El: 4,23kW, 400V



Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Avsvalningskåp- Blastchillers



KP 500

Nedkylningsskåp Gram KP 500 CXH 5S

Nedkylningsskåp för exempelvis grillade produkter. Hö-Vä hängd dörr, 5 rostfria hyllor. Temperaturområde -25-+12°C. Volym: 500 ltr. Mått B600x D806x H2175mm. Nedkylning av 45 kg från +70°C till +8°C på 4 timmar alternativt 13 kg från +70°C till +3°C på 90 minuter. El 230V Effekt 1120W. **Finns även för C-kyla**



KPS60CH

Snabbkyl Gram KPS 60 CH

Snabbkyl för exempelvis grillade produkter. Hö-Vä hängd dörr. Temperaturområde -25-+25°C.. Mått B780x D1030x H2216mm. Nedkylning av 60 kg från +70°C till +3°C på 90minuter. El 400V Effekt 2331W. **Finns även för C-kyla**



Gram Twin U/KP 660 är ett universal skåp med 6 olika kylfunktioner i ett skåp. Snabbkyl/frys med lagerkyl/frys samt torrkyla och upptining och erbjuder således en platsbesparande "allt-i-ett" lösning. Skåpet är därför det idealiska valet för det mindre köket. Mått: B815 x D756 x H2160mm. 7,5 kg från +70°C till +3°C på 90 min.

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955



Snowflake kyl eller frys

Snowflake är ett nytt varumärke från kända Gram och finns bara i två olika modeller. Mått: b695 x D:855 x h:2010mm. 600 liters 2/1 GN kyl och frysskåp skapat för hård daglig belastning i butiks, restaurang och storköken. Detta är mycket prisvärda skåp.

Snowflake K 605: Temperaturområde: +2/+8 °C

Snowflake F 605: Temperaturområde: -22/-10 °C



Gram arbetsbänkar med kyla, frys eller utvidgad kyl.

Arbetsbänk med kyla i lådor och skåp. Kombinera varje sektion i bänken som du själv vill ha den med dörr eller 2 lådor eller 3 lådor. Dessa bänkar finns i flera olika längder och kombinationer. Temperaturområden: Kyl: +2/+12° C. Ytvidgad kyl: -5/+12° C.

Frys: -25/-5° C. Tillval: Höj och sänkbar elektriskt. Som salladsbänk med isolerat lock.

Mått på bänken här ovan: B2163 x D719 x H885/950mm. **Garanti: 5år.**



Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Diskmaskiner Comenda

Art. nr. Beteckning



LF322 **Underbänkdiskmaskin Comenda LF 322**

Bänkdiskmaskin med enkel lucka som är gjord för tuff miljö.
Rackdimension 500x500mm. Diskpump på 0,45 kW. Tankrymd 21 liter.
Vikt 80kg. Yttermått b.600 d.600 h.820.



LC700 **Huvdiskmaskin Comenda LC 700**

Huvdiskmaskin för enkelt handhavande som är gjord för tuff miljö.
Rackdimension 500x500mm. Diskpump på 0,75 kW. Tankrymd 42 liter.
Vikt 130kg. Yttermått b.625 d.760 h.1460.

Fler modeller hittar du hos oss: www.myhrvold.se

Broschyrer beställer du på: kontakt@myhrvold.se

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Diskmaskiner Comenda

Art. nr. Beteckning



GF90

Grovdiskmaskin Comenda GF 90

Frontmatad diskmaskin med enkel lucka som är gjord för tuff miljö.
Rackdimension 600x500mm. Diskpump på 1,5 kW. Tankrymd 35 liter.
Vikt 80kg. Yttermått b.620 d.735 h.1380.



GE60

Grovdiskmaskin Comenda GE 60

Frontmatad diskmaskin med dubbla luckor som är gjord för tuff miljö.
Rackdimension 650x700mm. Diskpump på 1,5 kW. Tankrymd 60 liter.
Vikt 235kg. Yttermått b.830 d.900 h.1930.

GE100

Grovdiskmaskin Comenda GE 100

Frontmatad diskmaskin med dubbla luckor som är gjord för tuff miljö.
Rackdimension 1320x700mm. Diskpump på 1,5+1,5 kW. Tankrymd 100 liter.
Vikt 340kg. Yttermått b.1500 d.900 h.1930.

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Diskmaskiner Granuldisk – när du vill diska rent



Låt Granulerna göra grovjobbet!

Granuldisk Flexi

Grovdiskmaskin för små och medelstora kök, upp till ca: 500 måltider per dag. Maxkapacitet: 96 GN 1/1, 200mm djupa per timme, normal: 80st. Diska med eller utan granuler. Ingen fördisk behövs, ingen blötläggning. Tankvolym: 84liter. 4st diskprogram. Mått: (BxDxH) 845x965x1745mm



Granuldisk Smart – den lilla maskinen med den stora kapaciteten

Granuldisk nyaste familjemedlem, Granuldisk Smart för medelstora till större kök upp till 1200 måltider per dag. Diskar med eller utan granuler, ingen fördisk behövs. Maxkapacitet: 180 GN 1/1 per timme, normal: 144st. Tankvolym: 108liter. 3st diskprogram. Mått: (BxDxH): 1024x887x2060mm

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955



Granuldisk Combi

Granuldisk Combi är grovdiskmaskinen för findisken också. Granuldisk Combi är lämpad för alla typer av butiker och restaurang som vill ha disken ren och samtidigt klara sig med en diskmaskin. Granuldisk Combi är samtidigt en grovdisk och en findiskmaskin, när avgörs av användaren eller maskinen själv, med eller utan granuler.. Kapacitet upp till: 161 GN 1/1 eller 380st tallrikar eller 600st kaffekoppar, ni avgör själva. Maskinen kan placeras efter vägg eller i ett hörn. Mått: BxDxH: 850x1002x1700mm Takhöjd: 2400mm. Intag höjd: 630mm.



Granuldisk Maxi

Granuldisk Maxi diskmaskinen för det medelstora till det stora köket som diskar mycket och många kastruller, kantiner samt grytor. För kök som lagar upp till 4000 måltider per dag. Kan laddas med så kallade diskassetter som fylls med disk utanför diskmaskinen som sedan rullas in i diskmaskinen med en speciell vagn, allt för att få ett bättre flöde. Diska med eller utan granuler. Mått: BxDxH: 1452x1090x2039mm Kapacitet: upp till 192 GN 1/1.

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Frima VCC

- Från 0 till 200°C på 90sekunder, vanligt stekbord 0 till 200°C på ca: 20-25minuter
- Tre gånger snabbare, inga väntetider
- Ingen passning av maten, det sköter Frima VCC åt dig och frigör dig till annat
- Koka mjölk utan tillsyn av dig
- Långkok med perfekt resultat över natten



Frima VCC 112

Koka, steka, fritera i en maskin, samtidigt! Tre gånger snabbare till 40% lägre energiförbrukning. Frima VCC 112 är en à la minut maskin för det mindre köket.

Dom steker köttet från start, inte kokar köttet som i vanliga stekbord.

Koka potatis på cirka 10min i Frima med tryckkokarsystem. 50 portioner pasta på 28min i Frima 112 VCC jämfört med 86min i kastrull. 6kg torr pasta per panna och timme. Antal måltider från 30st per timme och uppåt. Kapacitet: 2 x14liter + eventuell induktionshäll. Mått: BxDxH: 1200x777x1100mm. Höjd pannans överkant: 900mm.



Frima VCC 211 och eller 311.

Frima VCC 211 och Frima VCC 311 är mer lämpade för medel till större kök men med samma funktioner som Frima VCC 112 men med högre kapacitet.

Kapacitet: **Frima VCC 211:** 1 x 100liter eller 70kg friterad pommes per timme, 36kg torrpasta per timme. Mått: BxDxH: 1157x914x1100mm. Pannhöjd: 900mm

Kapacitet: **Frima VCC 311:** 1 x 150liter eller 110kg friterad pommes per timme, 54kg torrpasta per timme. Mått: BxDxH: 1540x914x1100mm. Pannhöjd: 900mm

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Stekbord



Stekbord Friberg i flera olika storlekar och på två olika typer av ben, pelarben eller fyra ben. Fast eller höj & sänkbar, manuell eller elektrisk tippning. Sandblästrad gjutjärnspanna. Pannans längd finns i 700, 855, 910 eller 1190mm

Spisar



Restaurangspisar i olika storlekar, med eller utan fällbara plattor. Plattorna finns i storlekarna 220x220mm eller 300x300mm. Spisarna tillverkas helt i rostfritt. Tillval: fronträcke, högeffektplatta, överhylla, höj & sänkbar spis, underhylla eller ugn

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Ismaskiner Scotsman



ISMASKIN Scotsman AF 156

Modern ismaskin för flakes, med en kapacitet på 150kg/24h. Med integrerad bingebins med kapacitet på 55kg. Mått: BxDxH: 950x605x1006mm

ISMASKIN Scotsman AF 206

Modern ismaskin för flakes, med en kapacitet på 200kg/24h. Med integrerad bingebins med kapacitet på 55kg. Mått: BxDxH: 950x605x1006mm



ISMASKIN Scotsman MF 36

Modern ismaskin som producerar flakes is med en fuktighet av 25% strax under 0° grader. Kapacitet: 200kg/ dygnet. Mått: BxDxH: 565x536x531mm. Moduldesign för kombination tillsammans med fast stativ och t.ex. rullbinge

ISMASKIN Scotsman MF 46

Modern ismaskin som producerar flakes is med en fuktighet av 25% strax under 0° grader. Kapacitet: 320kg/ dygnet. Mått: BxDxH: 538x663x650mm. Moduldesign för kombination tillsammans med fast stativ och t.ex. rullbinge

ISMASKIN Scotsman MF 56

Modern ismaskin som producerar *super-flakes* is med en fuktighet av 15-18% strax under 0° grader. Kapacitet: 600kg/ dygnet. Mått: BxDxH: 538x663x790mm. Moduldesign för kombination tillsammans med fast stativ och t.ex. rullbinge.

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955



Stativ med bingeför ismaskiner SIS-300

Stativ och bingeför med kapacitet på sammanlagt 224 kg (151 + 73kg) för modul-ismaskiner t.ex MF-36, MF-46. Mått: BxDxH: 880x1332x1020mm



Stativ med bingeför ismaskiner SIS-700

Stativ och bingeför med kapacitet på sammanlagt 391kg (318 + 73kg) för modul-ismaskiner t.ex. MF-46 och MF-56. Mått: BxDxH: 880x1265x1802mm

Olika sorters is lämpliga för fiskdisken

Flake Is

Luftfuktighet 25%. Is i sin mest naturliga form gjord, vid en temperatur strax under noll grader Celsius, innehåller 25% vid återstående vattenhalt, gör det mycket fuktig. Dess flake form gör det ytterst mångsidig och mycket enkel att använda effektivt

Super-flake is

Luftfuktighet: 15%. Samtidigt som en annan form av Flake is, Super-flake is är mer kompakt och pressad strax under noll grader Celsius, behålla endast 15-18% av kvarvarande vatten, vilket gör det relativt torrare än Flake is. Super-flake is håller längre, släppa fukt under en längre tid utan att det krävs is påfyllning på displayen disken.

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Salladssk. Kyld med eller utan lock



Kyld buffévagn tillverkas i laminat, björk, ek, körsbär och wenge-svart. Kylmaskinen är luftkyld och brunnen är utrustad med kylslingar och sil med slang till tövattenlåda alt avlopp. Maskinen har automatisk avfrostning och tövatten låda. Analog styrenhet (vred) och 4 st hjul varav två med broms. Fällbara brickbanor i rostfritt stål. Kapacitet. Buffévagn, med lock: 5 x GN 1/1 max djup 150mm (ej brickbanor) Locket är transparent plexi huv handtag på varje sida. Kapacitet. Buffévagn , utan lock: 2 till 5 x GN 1/1 max djup 150mm Temperaturområde +2 C...+ 10 C. Spänning 230 V

Hängmörningskåp kylt för kött



Mörningskåpet Colly "meat" är en modell tillverkad för att hänga/exponerat mörat kött i. Statisk fallandekyla gör att den ej torkar ut köttet. Tillverkad helt i rostfritt och med belysning och 2 st öppningsbara dörrar. Spänning 230V. Temperaturområde +3C...+12C.

Mått: Colly "meat" 1200 B:1200 x D:650 x H:2350 mm

Colly "meat" 1500 B:1500 x D:650 x H:2350 mm

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Hamburger eller Köttbullemaskin



La Minerva C/E 653 med utmatning.

Robust och öppen konstruktion, tillverkad i rostfritt stål AISI 304
Avtagbart transparent lock i akryl. Matarboxen i rostfritt material, volym 18 liter
Utbytbara rullar i livsmedelsgodkänd polyeten samt med skrapa.
Kapacitet: cirka 2000st köttbullar per timme, och upp till 1000st hamburgare timme.
Justerbar tjocklek för att få önskad vikt på produkten Lätt att rengöra. Alla delar som är i kontakt med livsmedel går att ta bort för rengöring. El komponenterna är IP 55 klassade och maskinen överensstämmer med CE-hygien och säkerhets krav.
Finns även med eget kylsystem. Mått: BxDxH: 485x525x650mm

Visp & blandar maskiner



Blandare/ vispar - pålitliga, effektiva, och säkra visp och blandningsmaskiner tillverkade i enlighet med internationella säkerhetsföreskrifter. Samtliga är CE-märkta. Samtliga maskiner är ytbehandlade med giftfri emalj som underlättar rengöring. Maskinerna är utrustade med säkerhetsgaller, timer, nödstopppknapp samt ventilerad motor. Krok, visp och spade samt bunke ingår i alla maskinerna

Maskinerna finns i: 5/8/10/20/40/60 & 80 Liter

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Bake-off ugnar



Wiesheu B10 M med Comfort kontroll som menykontroll, tysk kvalitetsugn för en hands styrning, Display med text på svenska, Klarar av upp till 100 olika program med 8 olika steg i bakprocessen eller manuell bakning, 2st Reverserande fläktar som kan ställas i 8 olika hastigheter. Rymmer 10st bakplåtar 400 x 600mm, Thermoglas dörrar, Sidopanelerna är effektivt isolerade, Valbara ljudsignaler, Ång pip system i ugnen för bakning med ånga, Två stegs dörröppning för att skydda användaren mot het ånga, Levereras färdigprogrammerad för ca: 50 olika sorters bröd. Ugnen levereras komplett dvs ugn och stativ.
Mått: 930 x 910 x 1970mm inkl. stativ 870. (BxDxH). Välj mellan stativ höjderna 570 eller 870mm



Wiesheu B8 + B4 med IS600 kontroll som menykontroll, tysk kvalitetsugn för en hands - styrning, Display med text på svenska, Klarar av upp till 200 olika program per ugn med 8 olika steg i bakprocessen eller manuell bakning, 2st Reverserande fläktar som kan ställas i 8 olika hastigheter. Rymmer 8+4st bakplåtar 400 x 600mm, Säkerhetsdörrar med thermoglas. Sidopanelerna är effektivt isolerade, Valbara ljudsignaler, Ång pip system i ugnen för bakning med ånga, Två stegs dörröppning för att skydda användaren mot het ånga, Levereras färdigprogrammerad för ca: 50 olika sorters bröd. Pro-Clean Självrengöringssystem samt med ventilationshuv. Mått: BxDxH: 930x910x1980mm

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Varmhållningskåp för varm mat.



Låga Varm självbetjänings vägg disk. 180 gradig produktexponering. Solid rygg alt påfyllning från rygg. Utrustad med fläkt ridå. Intregerad bumper.
Mått: B:se nedan x D:800xH:1420 mm. 400 V/50 Hz, 3 fas. Anslutningseffekt: 3,5 Kw
Finns i bredderna 600, 1000 och 1200mm. Tillval: glasdörrar.



Varm självbetjäning vägg disk. 180° produktexponering
Utrustad med fläktridå. Integrerad bumper. Nattgardin för snabbare upphettning
Dimensioner B:se nedan x D:989 x H:1912 mm. 400 V 3N 50 Hz 3 fas/16 amp.
Finns i bredderna 350,600, 1000 och 1200mm. Tillval: glasdörrar.
Anslutningseffekt: 3,3 kW / 16 A

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Grönsakshackare och mixers



Hälld SB-4 mixer

Bereder, blandar, mixar, rör om, hackar vätskebaserade beredningar, bereder smeter, dressingar, örtoljor, såser, redningar, drinkar, smoothies, milkshakes med mer. Stek lös hastighet från 700 till 15000 varv i minuten samt sprinter puls funktion när som helst under drift. Kapacitet: 4liter per gång. Kannan är mycket slagtålig.



Hälld CC-34 combi cutter

Bereder, skivar, tärnar. Strimlar, räfflar och eller river t.ex. svamp, frukt, torrt bröd, ost, nötter med mera upp till 2kg minuten. Kan användas till mycket mer än bara till grönsaker som t.ex. aromsmör, majonnäser, efterrätter, puréer m.m. Maskinen har fyra olika hastigheter per minut.



Blixtnabbhack VCB-61 eller 62Högkvalitativ blixtnabbhackför storkök. Bänkmödel. 1-fas eller 3-fas. BEREDNING Konstruerade för högsta kapacitet och prestanda vid beredning av torra, vätskerika och flytande varor. Hackar, finfördelar, mixar och blandar. VOLYM KÄRL Bruttovolym: 6 liter. Nettovolym vätska: 4,3 liter. HASTIGHETER 1 500 och 3 000 varv/minut. Äkta direktverkande PULS-funktion utan tidsfördröjning (1 500 varv per minut). Bereder både torra och flytande varor. Perfekta, jämna resultat med minimal temperaturökning och reducerad separation av fett och olja. Patenterat avskraparsystem för kärl och lock. Maskinbasen har två rejäla bärhandtag.

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Stavmixers



Robot-Coupes stavmixers för att göra olika blandningar av röror, såser, mousse, potatismos och eller sockerkakssmet samt pannkakssmet med mera. Alla stavmixers 1-fas maskiner typ *plugg and play*.

Korvspruta – manuell



Korvspruta 6,8 lit, handkraft inklusive 3st sprutrör, tysktillverkad

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Rostfria arbetsbänkar



Rostfria arbetsbänkar släta med eller utan uppvikt bakkant finns i längdmåtten mellan: 400 till 2800mm och djupet 650 till 800mm. Arbetshöjd: 900mm



Alla bänkar kan kompletteras upp draglådor, dörrar, skjutdörrar, underhyllor, hoar i olika storlekar, överhyllor, infällda skärbrädor och eller manuell eller elektriska system för höj och sänkbara bänkar med mera, fråga oss.

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Lackade rostfria arbetsbänkar



Lackade rostfria arbetsbänkar som går att beställas valfria RAL färger gäller även arbetsbänkar med inbyggd kyla. Finns i mått mellan 1000 till 2930mm långa och 650 till 800mm djupa.

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Styckbord mm

257X FASTA STYCKNINGSBORD
Styckbord i rostfritt stål med mekanisk justering av arbetshöjd och löstagbar skärbräda.

2570 STYCKNINGSBORD 1800x800

2577 DUBBELT STYCKNINGSBORD 1800x1200




1974X ERGONOMISKA STYCKNINGSBORD
Elektriskt höj- & sänkbart styckbord helt i rostfritt stål med fyra justerbara fötter, arbetshöjd 850-1000 mm. Löstagbar skärbräda i polyetylen.

19740 HÖJ- & SÄNKBART STYCKNINGSBORD 1500x760

19742 HÖJ- & SÄNKBART STYCKNINGSBORD 1800x800

Övriga modeller



Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Höj och sänkbart skärmaskinsbord.

Bordet är 630 x 630 mm och höjden kan justeras från 720 til 880 mm arbetshöjd. Bordet leveres också i en väghängd version, kan även levereras med ett större bord om så önskas.

Klämgrillor

Klämgrillor med grillryta i gjutjärn med keramisk beläggning för enklare rengöring. Finns med slät, räfflad eller slät/räfflad botten. Överdelen räfflad på samtliga modeller. Max. temp på samtliga modeller: 300grader


Modell & artnr.	Enkel räfflad 263501	Dubbel slät, räfflad 263709	Panini 263655
Mått: LxBxH mm	290x395x210	570x395x210	410x395x210
Effekt	1,8 kW, 230V	3,6 kW, 230V (16A)	2,2kW, 230V
Grillryta LxB mm	218 x 230	475 x 230	360 x 285

Myhrvold Nordic ABKlangfärgsgatan 14
426 52 V. FrölundaTelefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01Telefax
031 - 69 87 25Bankgiro
5307-2302Org.no.
SE556668-9955

Kö-system



Mem-o-matic kö-system till t.ex. er delikatesdisk. Här kan du få ditt butiksnamn tryckt på turordningsbiljetten, även se vilka som betjenas just nu på bildskärmen där ni också kan om ni vill visa miljöbilder eller kommersiella budskap som extrapriser på olika produkter i ett rullande bildspel. Systemet styrs av en extern dator som inte syns på kartan.



Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Knivslipar



SharpX dubbel slip. Mått: 315x180x190mm



SharpX trippel slip. Mått: 315x180x190mm

Först slipas knivarna diamantslipen och sedan i följande steg ceramisc polering av bladet i ett eller två steg efter slipningen. Allt beroende på vilken slip du väljer.



SharpX B 4-steps slip. Mått: 537x202x226mm

SharpX B. Knivslip med diamant-slipshjul och vibrerande poleringsenheter med diamant / keramik i 4 steg. Säkerhets koppling – stoppar hjulet om slipningen utförs felaktigt eller om sliptrycket blir för stort. Detta förhindrar överhettning av knivseggen. Slipdjupet justeras automatiskt – fördelar slitaget på sliphjulet och ger längre livslängd. Ny generation med säker, ren och snabb keramisk polering.

Se även denna länk: <http://www.youtube.com/watch?v=xbFX7OootY>

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25


Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Kantiner rostfria eller plast



Storleksguide



Kantinerna finns flera olika storlekar, vilka se ovan samt flera olika djup från 20, 40, 65, 100, 150 till 200mm allt beroende på storlek av kantin. Detta gäller även dom perforerade/ hålade kantinerna Rostfria lock finns också till alla storlekar utom GN 2/1.

Självklart har vi även kantiner i plast (PC), svarta eller transparenta dessa kantiner är lämpliga till t.ex. salladbarerna, till matlagning eller förvaring och dom finns i alla storlekar, se ett urval här nedan.



Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Dalebrook skålar, fat, miljöprodukter för matpresentation

Produkt familj: *Dalebrook Fleur crock.*



Färgkoder:

	White T(code)		Green/White TG(code)W
	Black TB(code)		Yellow/White TY(code)W
	Black/White TB(code)W		Red/White TR(code)W
	Blue/White TBL(code)W		Lime Green/White TLG(code)W



Artikelnummer:
Mått:

3312
325x265x100mm



3314
265x162x100mm



3316
176x162x100mm



Lock

Här nedan presenterar vi ett axplock av vad som finns från Dalebrook. Se hela sortimentet från Dalebrook? Gå då till denna hemsida: <http://horeco.com.do/pdf/dalebrook/dalebrook-2011.pdf> Eller beställ en katalog från oss på telefonnummer 031-699 300.



Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Plexiline skålar och fat.



Plexiline skålar och fat finns i en mängd olika storlekar som följer GN normerna. Här nedan följer ett litet urval av olika skålar och fat men det finns många fler.

Plexiline tillverkas i livsmedelsgodkänt plexiglas (PMMA) och finns i tre olika färger: svart, vit och eller bordeaux. Samtliga skålar och fat är högblanka och lyfter fram era produkter på ett trevligt sätt. Alla Plexiline produkter tål maskindisk. På undersidan kan du även se skålens storlek och produktdata.



1/2GN-80
Mått:325x265x80



1/2GN-50
325x265x50



1/2GN-80
265x162x80



1/1GN-50
530x625x50



1/3GN-80
Mått: 325x176x80



1 liter
215x155x85



1/2GN-17
325x265x17



Lock genomskinliga
Urtag för sked i ett hörn

Lock till GN.

Storlek	Artnr:
GN 1/4	R 7063
GN 1/5	R 7064
GN 1/2	R 7062
GN 1/3	R 10025
GN 2/5	R 2159
GN 3/4	R 2158
GN 1/1	R 2157



Långfat
Mått: 820x270x40



Laxbricka
590x21x20

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Giesser knivar

Giesser är en av dom största knivtillverkarna och ett av dom största knivmärkena i Europa och har ett mycket stor sortiment av olika knivar för olika tillfällen. Knivarna som presenteras här nedan är en liten del av sortimentet och en liten del av det vi lagerhåller på vårt lager i Göteborg. Vill du se hela sortimentet så gå in på Giessers hemsida. www.giesser.de. Vi tillhandahåller hela Giessers sortiment men dom knivarna som vi inte lagerhåller har en längre leveranstid pga. Att i tar hem dom mot order.



2605-15 svart



2605-18 svart



3005-21 röd



4025-21 svart



8455-20 blå



Laxkniv 8262-p31



8455-20 röd



Ostkniv dubbel 9615-30



Ostkniv dubbel 9615-g-30



4025-30 svart



2008-20 svart



Dessertostkniv 9655-sp-15
Finns vit, grön, svart eller gul



8455-31 blå. Tandad



8455-20 gul



8455-20 grön



Getostkniv 9630-23



Magnetlist 6800-50



Skärpstål ovalt 9925-31 svart



Fiskfjällare 9518



skrapa för skärbrädor 6864



köttskrapa 6612 vit

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955

Etiketter till vågar, packmaskiner med mera

Självhäftande etiketter är en mycket bra budbärare som visar vem avsändaren är samt att den visar produkt information gällande varan den sitter på till användaren/ kunden. Etiketterna kan ha olika storlekar och utformas i olika utföranden och dom kan vara färgglada, eleganta eller helt enkel otryckta, alla info trycks direkt i er printer. Etiketterna utformas efter förutsättningarna som gäller för just er maskinutrustning och möjligheter efter era önskemål. En bra förpackningsetikett blir en del av produktens design så låt etiketten skapa identiteten på era produkter. Här nedan ser du lite olika etiketer som används idag.



Detta är delar av vårt sortiment gällande öppen livsmedelshantering men vi har mycket mer.

Vi brukar lite kaxigt säga att har inte vi det, så finns det inte.

*Så saknar du något så eller vill ha prisinformation gällande en produkt så **Kontakta oss på kontakt@myhrvold.se eller gå in på vår hemsida www.myhrvold.se eller ring oss på :031-699300***

Myhrvold Nordic AB

Klangfärgsgatan 14
426 52 V. Frölunda

Telefon
Växel 031 - 69 93 00
Order 031 - 69 93 01

Telefax
031 - 69 87 25

Bankgiro
5307-2302

Org.no.
SE556668-9955