



I/423dk



BIZERBA | SYSTEM CLASS

## SC 800 T / SC 800 E



\*\* SYSTEMKLAR ELEKTRONISK BUTIKS-  
VÆGT MED BON-ELLER ETIKETPRINTER.

→ BIZERBA. AF VÆGTIGE GRUNDE.



→ SC 800 E



\*\* ELEGANT, LET, NEM.





# HVAD MEDBRINGER ETHVERT BIZERBA SYSTEM CLASS SC 800?

## → Et største mål af komfort

Gennem sin specialitet viser Bizerba SC 800 sine mangesidige anvendelsesmuligheder: den kan således indsættes som High-tech-systemvægt i forbindelse med betjeningssalg, hurtigbetjening eller selvbetjening, til prismærkning, statusopgørelse eller som kassevægt.

En tilsluttet kasseskuffe og kassefunktion giver vægten endnu flere anvendelsesmuligheder. Omstilling fra én driftsart til en anden, foretages med en enkel omkobling, hurtigt og bekvemt. Euro-tasten betyder at De er optimalt udrustet for fremtiden.

## → Perfektion i funktion

Systemvægten Bizerba SC 800 er, alt efter modeltypen, udrustet med en robust, grafiktermobonprinter h.h.v. etiketprinter, der briljant og overbevisende udprinter kundebon h.h.v. etiketter og klæbebon, med en hastighed på op til 100 mm/s. Selv negativ tryk giver ingen problemer.

## → Bedste teknik

Over de programmerbare Flash-hukommelser kan De aktualisere vægtens program ved hjælp af en tilkoblet PC. Dermed bortfalder den besværlige og tidskrævende udskiftning af de enkelte EPROM's. Dette betaler sig ved mindre materialeforbrug og billigere service-omkostninger. Processorerne har en

tilsvarende høj standard, deraf kommer den høje arbejdshastighed for Bizerba SC 800 T og SC 800 E.

## → Enkel betjening

Det frit konfigurerbare tastatur kan helt individuelt tilpasses efter kundens ønsker. Kun aktivering af én tast leder gennem et komplet funktionsforløb. De sparer således værdifuld tid, undgår betjeningsfejl og gør det muligt at foretage en tidsstyret rapportering uden manuel start. Rapporterne kan udformes efter kundeønske og er frit konfigurerbare i indtil 99 omsætningsperioder. Periode-, dags-, uge- og månedsrapporter kan efter ønske udstemples automatisk på det rette tidspunkt.

## → Informativt display

Der kan vælges mellem 3 farver til displayet: gul, blå eller grøn - med positiv eller negativ visning. Vægten kan således tilpasses omgivelserne. Gennem det indstillelige LCD-display kan vægten tilpasses forskellige lysforhold. Der kan vælges mellem forskellige skriftarter og størrelser til grafik-displayet. Derved bliver personalets arbejde mindre belastende og kunden kan enkelt følge alle angivelserne. Artikelteksten kan indeholde indtil 35 tegn, således kan også lange tekster som f.eks. „Nakkekoteletter med Barbecue-Sauce“ vises i displayet.

**\*\* GLASKLARE FORDELE DER ER DIREKTE INDLYSENDE.**



→ Grafik-printer

Termobon i SC 800 T, h.h.v. termoetiketter i SC 800 E kan individuelt udprintes efter ønske. De kan efter ønske kombinere skarp skrift med brillant grafik og Deres firmalogo. En fordel træder frem: den hurtige grafik-printer gør alle udstempler til Deres meget personlige visitkort.


→ Let rengøring

Den daglige rengøring af vægten lettes væsentlig af de glatte overflader og det beskyttede, lukkede tastatur, termoprinterhovedet svinges nemt ud for en grundig rensning af printeren.

→ SC 800 T MED KASSESKUFFE




→ HÅNDSCANNER

**FARMER'S KITCHEN**

Dept. 1	PDS 1	000309
07.06.1998 16:29:23	103/1	Uon. 1
Pcs.	£/pcs	£
BEEF BURGER		0.24
kg	£/100g	£
PARMA HAM		
0.664	0.09	0.60
CHICKEN LEGS		0.80
<b>3 Items Total</b>	<b>£</b>	<b>1.64</b>
Amount tend.	£	2.00
Change	£	0.36

07.06.1998 16:29:38C




2 14 0003 0190 1649

**FRENCH BREAD**  
**PAN FRANCES BREAD**

ENR. FLOUR(FLOUR,MALTED BARLEY FLOUR,NIACIN, IRON,THIAMIN MONONITRATE,RIBOFLAVIN),WATER, YEAST,DEXTROSE,SALT,SUGAR,PART.HYD.SOYBEAN OIL, CORNSTARCH,WHEAT GLUTEN,SOY FLOUR,DIACETYL TARTARIC ACID ESTERS OF MONO-&DIGLYCERIDE, CALCIUM STEAROYL LACTYLATE,MONDAND DIGLYCERIDES, POTASSIUM BROMATE,L-CYSTEINE,ASCORBIC ACID, ENZYMES,ASODICARBONAMIDE,TOPPED W/LIQUID MARGARINE(PART. HYD. & LIQUID SOYBEAN OIL,WATER, SALT,WHEY,HYD. COTTONSEED OIL,MONDAND DIGLYCERIDES,LECITHIN,SOD. BENZOATE (PRESERVATIVE),ART. FLAVOR,VIT.A PALMITATE,BETA CAROTENE (COLOR),INSTANT BRITE WASH(WATER, CASEIN,DISODIUM PHOSPHATE,LECITHIN,POTASSIUM SORBATE,CARRAGEENAN,SPICES(TURMERIC,PAPRIKA))

**NET WT. 48oz (3LB 0oz)**

packed on: 06.07.1998 Sell-by: 06.09.1998



10227156 18022831

Numb.of pcs. 3  
PRICE \$ 2.28

→ Bon- og etiketeksempl i original størrelse

Rumpsteak mit Barbecue-Sauce

kg  
0,314

DM/kg  
24,90

DM  
7,82





# HVORLEDES VIL DERES BETJENINGSDISK SE UD I FRETIDEN?


## → Nye tider kræver nye systemer.

Bizerba SC står i midtpunktet af en generation fuld af fornyelser. Derved står navnet Bizerba som garant for en excellent kvalitet. Forkortelsen SC står for „System Class“ og symboliserer perfekt funktion i systemforbindelser.

Fordi vi er forudseende med Bizerba SC er De dækket ind med et tilstrækkeligt antal udgange for opgaver af i dag og i morgen og dermed åben for anvendelser og problemløsninger, som f.eks. vægt-kasse-system, EDB-tilslutning eller tilslutning af indtil 2 kasseskuffer, scanner, modem og betalingsterminal.

Ved Bizerba SC har De valget mellem vor udførelse med 16-bit og den endnu stærkere model med 32-bit processor (SC-H). Indtil 32 vægte kan problemløst kobles i system og integreres. Dermed opnås en stor systemsikkerhed da den variable datamængde automatisk opdateres og derfor er iden-

tisk i alle vægtene. Dette er specielt en fordel, hvis en vægt ofte tages ud af systemet, for at anvendes til torvesalg eller lign. Endnu flere muligheder og dermed større ydelse tilbyder Bizerba softwaresystem CWS, den prisgunstige PC-løsning. CWS styrer Deres drift såvel centralt som i filialerne og understøtter Dem til enhver tid i Deres planlægning af produktion og vareflow. De kan vælge mellem et stort antal af moduler og anvendelsesoptioner. Mere fleksibelt og fremtidssikret findes det ikke.



BIZERBA SYSTEM CLASS SC 800.




## DE VIGTIGSTE TEKNISKE DATA




→ Vejeevne	3/6 kg <sup>1)</sup> 6/15 kg <sup>1)</sup> 6 kg 15 kg 15/30 kg <sup>1)</sup> 30 kg
→ Deling	1/2 g 2/5 g 2 g 5 g 5/10 g 10 g
→ Minimum	10 g 40 g 40 g 100 g 100 g 200 g
→ Taramax	-6 kg -15 kg -6 kg -15 kg -30 kg -30 kg automatisk nulstilling, nulstillingstast programmerbar. Udstempning under min. er mulig, afhængig af forskrifterne.
→ Display	LCD-punktmatrixdisplay, antal tegn for artikeltekst: ca 35, antal linier for programmering: 6, vægtangivelse: 4- h.h.v.5 cifret, grundpris: 6 cifret, salgspris 7 cifret, taraangivelse 4- h.h.v. 5 cifret.
→ Tastatur	Taster med bevægelse, frit programmerbare, 84 taster, heraf 30 funktionstaster og 54 taster for PLU samt yderligere funktionstaster med individuel skrift (option), stikbar ramme med 24 SB-taster for betjeningstastatur (option)
→ Programmerbare data pr. PLU:	Grund-/stykpris, produktbetegnelse max. 500 tegn, tilsætningstekst max. 2000 tegn, varegruppe, holdbarhedsdage, stregkode, prisoverskrivning, tara, moms-sats, tilbudspris, tilbudstekst, styktal, fastvægt, prisbasis: kg, 100g, lb, 1/2 lb, 1/4 lb, mængdepriser, terminstrin, 3 prisgrupper.
→ Hukommelse	<b>Type SC</b> med 16 bit processor, standard 2 MB for 7500 PLU <sup>2)</sup> med grundpris og artikeltekst på 29 tegn, opgraderbar til max. 6 MB (option), for 32000 PLU, indtil 120 varegrupper, 30 hovedvaregrupper, 30 afdelinger, 8 hovedafdelinger, med hver 20 tegns tekst, 99 forskellige reklame-løbetekster af hver 198 tegn, 256 sælgere

→ Mål (mm)



→ SC 800 E

→ Mål (mm)



→ SC 800 T

**Typ SC-H** som SC dog med 32 bit processor opgraderbar til max. 10 MB (option) for mere end 32000 PLU

→ Termobon printer (SC 800 T)	Grafik-printer med en hastighed på 102 mm/s, udstempning af logo, negativtryk muligt, store- og små bogstaver, EAN/UPC stregkode 9 skriftstørrelser, indtil 15 hoved- og fodlinier, talon er valgbare.
→ Termoetiket printer (SC 800 E)	Som bonprinter. Etiketter frit konfigurerbare, 2 printretninger, forskellige etiketstørrelser, omstillbar til klæbebon og bonudstempning.
→ Udgange	<b>Type SC</b> vægtsammenkobling (RS 485) med indtil 32 vægte, en serial udgang (RS 232, udgangsprotokol licenspligtig) for tilkobling af EDB, en scanner eller betalingsterminal. Styling af max. 2 kasseskuffer (option) <b>Type SC-H</b> som SC dog med 2 ekstra serielle udgange (option), Ethernetudgang (option)
→ Rapporter	Antal omsætningsperioder: fri konfigurerbare (max. 99) for PLU, varegrupper, hovedvaregrupper, moms, sælgere, afdelinger, hovedafdelinger, træning, salgsfrekvens pr. afdeling, varegruppe, sælger, forskellige sorterings-kriterier, prisændringsjournal, artikelændringsprotokol, elektronisk bonjournal i forbindelse med licenspligtig software: kassefunktion, status, tilbagevejning, returvarer, ekspedient-tidsregistrering
→ Yderligere funktionsfordele	Bonstørnering, bladrefunktion med størnering, ind-/udbetalingsfunktion, valutaomregning, funktionsmenu, forskellige betjeningsformer, udstempningsart: vægt- og fastprismærkning, styktalsforvalg for automatisk udstempning, adskilte omsætningsområder, vægtprogram indlæsbar over dataudgang, selv- og hurtigbetjening, forskellige taramuligheder, sælger til- og framelding, betjeningshjælp gennem display, beskyttet menu-passord.
→ Licenspligtige softwaremoduler	Udgangsprotokoller, kassefunktion, scanning, betalingsterminaltilslutning, ekspedient-tids-registrering, status, tilbagevejning, filialreturnering, følgeseddel, bestilling, tilbagelevering, kontantregning.
→ Temperatur område	-10° til +40°C
→ Spænding	(-10 + 6 %) 230 V eller (-15 + 10 %) 120 V
→ Strømforbrug	ved 230 V min. 125 mA / max. 220 mA ved 120 V min. 240 mA / max. 440 mA
→ Netfrekvens	50/60 Hz

<sup>1)</sup> Option <sup>2)</sup> Antallet af PLU er afhængig af konfigurationen af datalageret med andre funktioner, lagerkapaciteten kan udvides i trin (option) og tilpasses opgaverne.



# BIZERBA

→ BIZERBA. AF VÆGTIGE GRUNDE.